

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW



Със скорости на печат от 75 стр./мин този щадящ околната среда мултифункционален принтер предлага впечатляваща надеждност и висока производителност, като намалява оперативните разходи.

Отпечатайте до 100 000 черно-бели и 50 000 цветни страници, без да сменяте консумативите. Това надеждно устройство „4 в 1“ с ниска поддръжка² предлага високоскоростна производителност и превъзходно качество на изображението, както и значителни предимства за устойчивост пред лазерните модели.

Превъзходно качество при високи скорости

WorkForce Enterprise WF-C20750 предоставя превъзходно качество на изображението при скорости на печат до 75 стр./мин и кратко време за произвеждане на първото копие (FCOT) от 5,4 секунди.

Изключително висока производителност на мастилото

Отпечатайте до 100 000 черно-бели страници или 50 000 цветни страници, без да сменяте мастилото.¹ Това означава, че нуждата от потребителска намеса е дори по-малка. Чрез по-малко консумативи принтерът също произвежда по-малко отпадъци. С ниската консумация на енергия цялостното въздействие върху околната среда на печата намалява драстично.

Стабилни и висококачествени възможности за допълнителна обработка

С усъвършенствана допълнителна обработка, например опция за обработка на брошури и опции за пробиване на дупки, това устройство предлага разширени възможности за допълнителна обработка. То също така предлага голям капацитет на хартията до 5 350 страници, което допълнително увеличава производителността.


Технология без нагряване

Технологията без нагряване Precision Core на Epson не изисква топлина, за да се загрее, когато се включва или активира от режим на заспиване, което значително намалява консумацията на енергия. Това позволява на мастиленоструйните устройства без загряване на Epson да предлагат изключително кратко време за произвеждане на първото копие (FCOT) в сравнение с лазерната технология.

Възможности за усъвършенствани софтуерни решения

Различни софтуерни решения могат да бъдат интегрирани в съществуващата ИТ инфраструктура за подобряване на ефективността. Това включва новата Epson Remote Services (ERS) на Epson, която предлага система за наблюдение и управление на устройствата, базирана в облак, която предоставя разширена дистанционна диагностика за бизнес продуктите на Epson.

DATASHEET / BROCHURE



KEY FEATURES

- **По-бърза работа**
Кратко време за произвеждане на първото копие (FCOT) от 5,4 секунди и скорости на печат от 75 стр./мин.
- **Висока производителност на мастилото**
Потребителите могат да отпечатаат до 100 000 черно-бели и 50 000 цветни страници, без да сменят консумативите.
- **Подобрени възможности за допълнителна обработка**
Усъвършенствана допълнителна обработка, например обработка на брошури и опции за пробиване на дупки
- **Мощни възможности за сканиране**
Поддръжка на тънка хартия и подобро качество на сканиране
- **Работи с Epson Remote Services**
Базиран на облак, усъвършенствана диагностика на принтери и мултифункционални устройства на Epson

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Конфигурация на дюзиите	8.676 Дюзи черно, 8.676 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3,5 pl
Технология за мастилото	DURABrite™ Pro
Category	Отдел
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране

PRINT

Време до първата страница	Монохромен 5,4 секунди, Colour 5,4 секунди
Скорост на печатане ISO/IEC 24734	75 Страници/мин. Черно-бяло, 75 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	75 A4 Pages/min Черно-бяло, 75 A4 Pages/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	45 Страници/мин. Черно-бяло, 45 Страници/мин. Colour
Maximum Printing Speed	75 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m ²), 75 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m ²)
Резолюция на печат	600 x 2.400 DPI
Обем на печат	400.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРАНЕ

Double-sided scanning	Yes
Скорост на сканиране	60 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 300 т/инч, ADF); 60 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 300 т/инч, ADF); 110 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 300 т/инч, ADF); 110 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 300 т/инч, Автоматично документоподаващо устройство);
Резолюция за сканиране	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device / Card
Output formats	BMP, JPEG, TIFF, Сканиране като мулти-TIFF, PDF, PNG
Scanner type	Contact image sensor (CIS)
Optical Resolution	600 DPI x 600 DPI (Хоризонтално x Вертикално)

ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запамятаване, Auto Redial, Fax to Folder, Address Book, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Copy Speed	Up to 75 ipm Black, Up to 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	9.999
Maximum Copy Size	A3

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Information sheet
- Кабел за ел. захранването
- User guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

CONNECTIVITY

Протоколи за печат в мрежа	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Протоколи за мениджмънт на мрежата	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Мрежов протокол	IPv4, IPv6
Протоколи за сканиране в мрежа	WSD-Scan, FTP
Връзки	10 Base-T, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Интерфейс Gigabit ethernet, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1, тип A, USB 2.0, тип A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Плик), C5 (плик за писма), C6 (плик за писма), DL (плик за писма), Executive, Letter, Правен, HLT, № 10 (плик за писма), Зададено от потребителя, SRA3
Автоматично поемане на документите	150 Страници
Подходящо тегло на хартията	60 g/m ² - 350 g/m ²
Duplex	Да (A4/A3, обикновена хартия)
Standard Paper input	2.350 Листове Стандартен, 150 Листове MP tray, 550 Листове paper tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	550 Листове
Maximum paper input	5.350
Number of paper trays	4

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (плик), C5 (плик), C6 (плик), DL (плик), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Дефиниран от потребителя, SRA3
Персонализирани размери	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Съответстващо тегло на хартията	60 g/m ² - 350 g/m ²
Вместимост за хартия 1	150 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Персонализирани размери	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Съответстващо тегло на хартията	60 g/m ² - 160 g/m ²
Вместимост за хартия 1	550 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Име на вход за подаване на хартия	C2-C4
Формати на хартия	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Персонализирани размери	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Съответстващо тегло на хартията	60 g/m ² - 160 g/m ²
Вместимост за хартия 1	550 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ LCT

Име на вход за подаване на хартия	LCT
Формати на хартия	A4, Letter
Съответстващо тегло на хартията	60 g/m ² - 160 g/m ²
Вместимост за хартия 1	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDДУСТРАНЕН ПЕЧАТ}

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Съответстващо тегло на хартията	60 g/m ² - 160 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	160 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 76 Watt Готов, 0,1 Watt (Power off), TEC 0,34 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	674 x 757 x 1.243 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	177,1 кг
Съвместими оперативни системи	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Мощност звук	Експлоатация/работа: 7,5 В (А)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 60 dB (А)
Захранващ блок	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Характеристики	Тактилен дисплей
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 22,7 cm
Обработка на медии	Двустранен печат (A4/A3, обикновена хартия)
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

OTHER FEATURES

Емулации	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
----------	--

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 pages

OPTIONAL ACCESSORIES

- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CH87401
Щрихкод/Баркод	8715946677002

WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW

INK YIELD DATA



50.000 страници*



50.000 страници*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>