

Свръхпроизводителен печат



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Ползите от технологията без нагряване



Мастилеоструйните принтери на Epson използват технология без нагряване, за да осигурят на потребителите модерни предимства.

PRECISIONCORE
Heat-Free Technology



Постоянен високоскоростен печат

Технологията без нагряване на Epson не изисква топлина за загряване на устройството, когато се включи или „събуди“ от режим на заспиване. Това означава, че печатането може да започне веднага, за разлика от лазерните принтери, които трябва да загреят изпичащия блок, за да могат да печатат. Гарантира се постоянен високоскоростен печат, дори за документи с висока плътност на печата.



По-малкият разход на енергия пести енергия и пари

Технологията без нагряване на Epson използва по-малко енергия в сравнение с лазерната технология, защото не използва топлина за загряване. Тъй като мастилеоструйните принтери нямат изпичащ блок, който трябва да се загрее, това води до значително по-ниска консумация на енергия.



По-малко резервни части, по-слабо въздействие върху околната среда

Лазерните принтери обикновено имат повече консумативи и в много случаи се нуждаят от периодична смяна на барабана, предаващия ремък и изпичащия блок. Благодарение на технологията без нагряване нашите мастилеоструйни принтери имат по-малко части, които се нуждаят от смяна в сравнение с лазерните принтери, а нашите печатащи глави не са консумативи. Това намалява влиянието върху околната среда при производството и рециклирането на допълнителни ресурси.



По-малко намеса за по-висока производителност

Конструкцията без нагряване на мастилеоструйните принтери на Epson означава, че има по-малко части, които могат да станат неизправни, което намалява нуждата от намеса. В резултат на това мастилеоструйните принтери на Epson предлагат по-добра надеждност и значително намаляване на времето на престой.



Съобразен с околната среда печат без прекъсвания

Премахнете обичайните проблеми с принтерите с най-новите бизнес принтери WorkForce Pro RIPS. Технологията със система със сменяеми пакети мастило (RIPS) използва консумативни торбички с изключително висока производителност, така че има по-малко нужда от потребителска намеса. С по-малко консумативи от съпоставимите лазерни принтери, отпадъците също са по-малко, а прекъсването на обслужването се свежда до минимум.

Отпечатайте до

86 000 стр.

в черно-бял режим
и 50 000 стр. в цветен
режим, без да сменяте
консумативите, на
устройства формат A3¹

Отпечатайте до

50 000 стр.

в черно-бял режим
и 20 000 стр. в цветен
режим, без да сменяте
консумативите, на
устройства формат A4²

Отпадъци от мастиленоструйни принтери в сравнение с тези от конкурентни лазерни принтери

Това е количеството отпадъци от консумативите, произведено от типичен лазерен принтер спрямо количеството консумативи, използвано от еквивалентно мастиленоструйно устройство на Epson за 5 години³ (като се приеме обем на печат от 2 100 страници: 1 500 черно-бели и 600 цветни).



x9

пакета с
мастило

Мастиленоструен принтер за бизнес



x44

касети
с тонер

Лазерен принтер



Професионални решения за възпроизвеждане на изображения

Управление на група принтери



Epson Device Admin (EDA)

Позволява на потребителите да контролират, да анализират и да управляват централно своята група принтери чрез интуитивен интерфейс, създаден с цел увеличаване на производителността, намаляване на разходите и осигуряване на максимална защита.

Дистанционно обслужване и поддръжка



Epson Remote Services (ERS)

Базираната на облак система за наблюдение и управление на устройствата на Epson, която помага на доставчиците на услуги да извършват точна дистанционна диагностика, без да правят компромиси със сигурността. Осигурете на сервизните техници информацията, от която се нуждаят, за да предоставят по-бързо обслужване и увеличат времето на работа на устройството Ви.



Вграден агент ERS

Възползвайте се от предимствата на вградения в сериите WF-C878R и WF-C879R агент ERS за безпроблемно настройване и използване.

Мобилен и облачен печат



Мобилен и облачен печат

Превърнете таблета или смартфона си в мощен офис асистент. Услугите за мобилен и облачен печат на Epson Ви позволяват да печатате и сканирате от Вашия смартфон и таблет – в офиса и в движение.



Работен поток и защита



Epson Print Admin (EPA)

Увеличете производителността и следете използването на печата чрез това базирано на сървър решение, което създава защитена среда за печат, сканиране и копиране чрез удостоверяване на потребителите.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Безпроблемно интегрирайте серията WF-C879R в правилата и наредбите за защита и съответствие, без да се налага да поддържате сървърна система.



Document Capture Pro (DCP)

Сканирайте, записвайте и споделяйте информация лесно. Разширените функции за именуване, разделяне и насочване на документи правят сканирането просто и логично.



Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Създаден за нашите многофункционални устройства, Document Capture Pro Server 2.0 позволява на администраторите да управляват усъвършенстваните функции за сканиране с натискане на бутон, без да инсталират софтуер на отделни компютри.

Интеграция с продукти на трети страни



Epson Open Platform (EOP)

Получете пълен контрол върху операциите за печат чрез уеб базираното приложение, което Ви позволява да адаптирате принтера според специфичните и променящи се изисквания на Вашия бизнес, използвайки решения за по-добро управление на печата.

Повече информация за Epson и решения от трети страни

Вижте как ние и нашите партньори използваме принтерите на Epson, за да отговорим на нуждите на фирмите – от малки до големи – и да адаптираме предлаганите решения така, че да отговарят на вертикалните нужди на пазара.

За повече информация посетете www.epson.bg/advantage-inkjet

A3+ RIPS, цветно

Възползвайте се от свръхвисока производителност на мастилото за безпроблемен печат с ниска поддръжка, който увеличава продуктивността.



WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Многофункционален принтер

Основни характеристики:

A3+ „4 в 1“ с поддръжка на SRA3
Отпечатайте до 20 000 черно-бели и цветни страници без смяна на консумативите⁴
Кратко време за отпечатване на първа страница от 5,5 секунди
Скорост на печат по ISO от 25 стр./мин⁵
Боравене с различни носители – до 300 г/м²
12,7-сантиметров цветен сензорен екран
Контрол на принтера с Postscript & PCL езикова емуляция

Решения



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



Epson Remote Services



Вграден агент ERS



WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Многофункционален принтер

Освен гореупоменатите основни характеристики на WF-C878RD3TWFC:

- + Можете да отпечатате до 86 000 черно-бели и 50 000 цветни страници без смяна на консумативите¹
- + Скорост на печат по ISO от 26 стр./мин⁵
- + Вместимост хартията на АДУ от 150 листа
- + По-бързо и по-качествено сканиране
- + По-добри възможности за свързване – до два допълнителни порта за Ethernet/факс
- + Допълнителен вграден ръчен телбод
- + Сканиране на по-леки носители – от 38 г/м²

Решения

Като WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


Допълнителни възможности за цветни принтери A3+ RIPS



Касета за хартия с 500 листа



Висок шкаф



Стойка за принтера



Допълнителни портове за Ethernet/факс (само WF-C879R)



Телбод (само WF-C879R)

A4 RIPS, цветен

С високопроизводителни мастила нашата серия във формат A4 предлага дълготрайни разпечатки.



WorkForce Pro WF-C529DTW Еднофункционален принтер

Основни характеристики:

A4 цветно

Можете да отпечатате до 50 000 черно-бели и 20 000 цветни страници без смяна на консумативите²

Скорост на печат по ISO от 24 стр./мин⁵

Кратко време за отпечатване на първа страница от 4,8 секунди от режим на готовност

Вместимост до 1 330 листа

6,1-сантиметров цветен LCD екран

Контрол на принтера с Postscript & PCL, езикова емуляция

Решения



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-C579DTWF Многофункционален принтер

Освен гореупоменатите основни характеристики на WF-C529DTW:

+ A4 „4 в 1“, цветен

+ Скорост на двустранно сканиране от 60 изобр./мин⁵

+ 10,9-сантиметров цветен сензорен екран

Решения

Като WF-C529DTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Допълнителни възможности за черно-бели A4 принтери и цветни A4+ RIPS принтери



Касета за хартия с 500 листа

A4, черно бял

С изключително кратко време за отпечатване на първа страница в сравнение с конкурентни лазерни принтери⁶, а същевременно с 90% по-нисък разход на енергия⁶, тази серия също предлага една от най-ниските общи цени на притежание в своя клас.



WorkForce Pro WF-M5298DWF **Еднофункционален принтер**

Основни характеристики:

A4, черно бял

Отпечатайте до 40 000 черно-бели страници без смяна на консумативите⁷

Скорост на печат по ISO от 24 стр./мин⁵

Кратко време за отпечатване на първа страница от 4,8 секунди от режим на готовност

Вместимост до 251 листа

Автоматичен дуплекс

6,1-сантиметров цветен LCD екран

Контрол на принтера с Postscript & PCL езикова емуляция

Решения



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson iPrint



Epson Remote Services



WorkForce Pro WF-M5299DWF **Еднофункционален принтер**

Освен гореупоменатите основни характеристики на WF-M5298DWF:

+ Вместимост до 830 листа

Решения

Като WF-M5298DWF



WorkForce Pro WF-M5799DWF **Многофункционален принтер**

Освен гореупоменатите основни характеристики на WF-M5299DWF:

+ A4 „4 в 1“, черно-бял

+ 10,9-сантиметров цветен сензорен екран

Решения

Като WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

Висококачествени мастила на ниска цена



Мастилата DURABrite Ultra и DURABrite Pro на Epson са сертифицирани по ISO 11798 и произвеждат по-дълготрайни разпечатки във всяка работна среда.

Перфектни разпечатки

Подобреете печатните си материали с висококачествена графика. Удвоявайки плътността на дюзите, новата печатаща глава PrecisionCore предлага висококачествен печат с разделителна способност от 600 т/инч върху обикновена хартия.

Документи с професионално качество

Повишената концентрация на пигмент в DURABrite Pro Ink генерира по-ярки цветове. Тъй като пигментът остава на повърхността на хартията, отпечатаното почти не се вижда от обратната страна.

По-голям избор

Тъй като мастилото се изтласква директно, можете да печатате върху широка гама хартиени носители, а тъй като мастилото частично прониква през хартиените влакна, то не избледнява с течение на времето.

Изключителна трайност

Тъй като пигментът е напоен със смола и е също неразтворим, можете да се радвате на трайни разпечатки, които са устойчиви на вода, размазване и химикали за маркиране.



	A3+ RIPS		A4 RIPS
Модел	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWF
Функции	SRA3, мултифункционално устройство до „4 в 1“	SRA3, мултифункционално устройство до „4 в 1“	A4 мултифункционално устройство „4 в 1“
Време за отпечатване на първата страница	5,5 сек	5,5 сек	4,8 сек черно-бяло/5,3 сек цветно
Скорост на печат (ISO)	26 стр./мин черно-бяло/ 25 стр./мин цветно	25 стр./мин черно-бяло/ 24 стр./мин цветно	24 стр./мин черно-бяло/цветно
Разделителна способност на печат	До 4 800 x 1 200 т/инч	До 4 800 x 1 200 т/инч	До 4 800 x 1 200 т/инч
Месечен цикъл на работа (максимален)	75 000 страници	75 000 страници	50 000 страници
Емулации на печат	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Печат от USB	Да (PDF/TIFF/JPEG)	Да (PDF/TIFF/JPEG)	Да (PDF/TIFF/JPEG)
Скорост на сканиране (ISO)	50 изобр./мин черно-бяло (едностранно) 100 изобр./мин цветно (двустранно)	25 изобр./мин черно-бяло (едностранно) 45 изобр./мин цветно (двустранно)	30 изобр./мин черно-бяло (едностранно) 60 изобр./мин цветно (двустранно)
Оптична разделителна способност на сканиране (Ш x В)	600 x 600 т/инч	600 x 600 т/инч	1 200 x 2 400 т/инч
Скорост на копиране (ISO)	22 изобр./мин черно-бяло/21 изобр./мин цветно	22 изобр./мин черно-бяло/21 изобр./мин цветно	22 изобр./мин/челно-бяло
Коефициент на мащабиране	25 – 400%	25 – 400%	25 – 400%
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 т/инч (оптична) 600 x 1 200 т/инч (максимална)	До 600 x 600 т/инч (оптична) 600 x 1 200 т/инч (максимална)	До 600 x 600 т/инч (оптична) 600 x 1 200 т/инч (максимална)
Скорост на предаване на факс	До 33,6 Kbps	До 33,6 Kbps	До 33,6 Kbps
Памет на факс	6 MB / 550 страници	6 MB / 550 страници	6 MB / 550 страници
Мобилен и облачен печат	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Интерфейси	Кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична мрежа, USB: Високоскоростен USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 тип A (2x), Wi-Fi Direct	Кабелна мрежа (1000 Base-T/ 100 Base TX/ 10 Base-T), високоскоростен USB – съвместим със спецификация USB 2.0, USB хост, Wi-Fi Direct, USB 2.0 тип A (2x), безжична LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 тип B	Bluetooth, USB: високоскоростен USB 2.0, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична мрежа
Размери на обикновена хартия	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, определено от потребителя
Вместимост за хартия	Отпред: 250 листа Отзад: 150 листа Допълнително: 500 листа x3	Отпред: 250 листа Отзад: 85 листа Допълнително: 500 листа x3	Стандартно: 830 листа Макс.: 1 330 листа
Автоматично документоподаващо устройство (АДУ)	150 листа	50 листа	50 листа
LCD дисплей	12,7-сантиметров цветен сензорен екран	12,7-сантиметров цветен сензорен екран	10,9-сантиметров цветен сензорен екран
Консумация на енергия при работа/готовност/режим на покой/изключено състояние	54 W (самостоятелно копиране, Схема ISO/IEC 24712), TEC 0,27 kWh/седмица	42 W (самостоятелно копиране, Схема ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/седмица	29/14/1,3/0,2 W
Размери Ш x Д x В	621 x 751 x 1 177 mm	621 x 652 x 1 107 mm	425 x 535 x 513 mm
Тегло	–	–	25,8 kg

Информацията за продуктите подлежи на промяна без предизвестие.

A4 RIPS	A4, черно бял		
WF-CS29RDTW	WF-M5799DW	WF-M5299DW	WF-M5298DW
A4 еднофункционално устройство	A4 мултифункционално устройство „4 в 1“	A4 еднофункционално устройство	A4 еднофункционално устройство
4,8 сек черно-бяло/5,3 сек цветно	4,8 сек черно-бяло	4,8 сек черно-бяло	4,8 сек черно-бяло
24 стр./мин черно-бяло/цветно	24 стр./мин черно-бяло	24 стр./мин черно-бяло	24 стр./мин черно-бяло
До 4 800 x 1 200 т/инч	До 1200 x 2 400 т/инч	До 1200 x 2 400 т/инч	До 1200 x 2 400 т/инч
50 000 страници	45 000 страници	45 000 страници	45 000 страници
PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, съвместимост с PostScript ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R	PCL5c, PCL6, съвместимост с PostScript ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R	PCL5e, PCL6, съвместимост с PostScript ниво 3/ PDF (вер. 1.7), ESC/P-R
–	Да (PDF/TIFF/JPEG)	Да (PDF/TIFF/JPEG)	Да (PDF/TIFF/JPEG)
–	24 изобр./мин черно-бяло (едностранно) 24 изобр./мин цветно (двустранно)	–	–
–	1 200 x 2 400 т/инч	–	–
–	22 изобр./мин черно-бяло	–	–
–	25 – 400%, функция за автоматично побиране	–	–
–	До 600 x 600 т/инч (оптична) 600 x 1 200 т/инч (максимална)	–	–
–	До 33,6 Kbps	–	–
–	6 MB / 550 страници	–	–
Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Bluetooth, USB: високоскоростен USB 2.0, Wi-Fi Direct, Кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), безжична мрежа	Близкополева комуникация (NFC), USB: високоскоростен USB 2.0, USB 1.1 тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), безжична мрежа	Близкополева комуникация (NFC), USB: високоскоростен USB 2.0, USB 1.1 тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), безжична мрежа	Близкополева комуникация (NFC), USB: високоскоростен USB 2.0, USB 1.1 тип A, Wi-Fi Direct, кабелна мрежа (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), безжична мрежа
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, определено от потребителя	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 wide, user defined 55 x 127 - 215.9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 широчина, определено от потребителя 64 x 127 - 215,9 x 6 000 mm	C4 (Envelope), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Envelope), No. 10 (Envelope), определено от потребителя, C6 (Envelope), DL (Envelope)
Стандартно: 830 листа Макс.: 1 330 листа	Стандартно 330 листа/макс.: 830 листа (касета с 250 листа x1/ многофункционална тава с 80 листа) 500 листа x1	Стандартно 330 листа/макс.: 830 листа (касета с 250 листа x1/ многофункционална тава с 80 листа) 500 листа x1	Стандартно: 250 листа Макс.: 251 листа
–	50 листа	–	–
6,1-сантиметров цветен LCD екран	10,9-сантиметров цветен сензорен екран	6,1-сантиметров цветен LCD екран	6,1-сантиметров цветен LCD екран
24/8/1,2/0,2 W	23/10/1,4/0,2 W	23/7/1,1/0,2 W	22/8/1,2/0,2 W
425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 508 x 290 mm
22,1 kg	18,3 kg	14,9 kg	14 kg

Предимство за мастиленоструйната технология



Бъдете по-продуктивни и намалете влиянието си върху околната среда, като преминете към мастиленоструен принтер от Epson.

До
3,5
пъти по-висока скорост⁸

До
98%
по-малко потребителска
намеса⁹

До
95%
по-нисък разход на
енергия¹⁰

1 Прибл. производителност в страници за WF-C879R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

2 Прибл. производителност в страници за WF-C529R и WF-C579R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

3 Сравнение на HP Colour LaserJet Pro M477dw и WF-C579R въз основа на публикуваната от производителя производителност на мастилото.

4 Прибл. производителност в страници със серията WF-C878R. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

5 Определено съгласно ISO/IEC 24734 и показва средното ESAT за теста на офис категорията при едностранен и двустранен печат във формат A4. За повече информация посетете www.epson.eu/testing.

6 Сравнението е направено с 10-те най-продавани черно-бели лазерни принтери със скорост на печат между 21 и 45 страници на минута в Западна, Централна и Източна Европа (по дефиницията на IDC) в последните 12 месеца преди декември 2017 г. Данните са взети от BLI, където е възможно, или са според цитираното на уеб сайтовете на производителите.

7 Прибл. производителност в страници с WF-M5298DWF. Действителният брой отпечатани страници зависи от отпечатаните изображения и условията, при които се печата. За повече информация посетете www.epson.eu/pageyield.

8 Според тестове на BLI за период от два месеца до февруари 2015 г., FPOT (време за отпечатване на първа страница) от неактивност през нощта – спрямо всички конкурентни устройства, тествани по време на публикуването. За повече информация посетете www.epson.bg/inkjetsaving.

9 При независимите тестове моделите Epson WorkForce Pro RIPS намаляват времето на потребителска намеса с до 98% в сравнение с лазерните принтери и лазерните копирни машини. Според тестовете на BLI, възложени от Epson и продължили над два месеца до февруари 2015 г., в сравнение с избрани устройства на конкурентни фирми. За повече информация посетете www.epson.bg/inkjetsaving.

10 WorkForce Pro WF-C8190DW използва 95% по-малко енергия от HP Color LaserJet Enterprise M750dn, най-продавания модел принтер в сегмента за A3 цветни, еднофункционални устройства със скорост 21-30 стр./мин според данни на IDC от трето тримесечие на 2015 г. до второ тримесечие на 2019 г. Методологията е проверена от TÜV Rheinland въз основа на типичната консумация на енергия, дефинирана от тестовата процедура на Energy Star и представена в kWh на година.

Solytron Bulgaria Ltd.
64 Hristofor Kolumb Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 960 23 43
Email: sales@solytron.bg
www.solytron.bg

PolyComp Ltd.
9 Boian Damianov Str.
1784 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 8144141
Email: main@polycomp.bg
www.polycomp.bg

Epson Europe B.V.
Tel.: +359888020810
www.epson.eu/contact-us

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици. Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®