



4G LTE

Безжичен мобилен 4G LTE маршрутизатор M7350

Акценти

- 4G LTE – Поддържа до 150Mbps скорост на сваляне и до 50Mbps скорост на качване
- 300Mbps Wi-Fi – лесно споделя двулентов Wi-Fi с до 15 устройства
- Използване до 10 часа – 2550mAh батерия за до 10 часа работа или 600 часа в готовност
- Безжично споделяне – Оборудван със слот за микро SD карта до 32GB
- Дисплей – Цялата необходима информация с един поглед



4G LTE
150Mbps



Dual Band
WiFi connection



10hrs Usage/
600hrs Standby



Micro SD Card
Wireless Sharing

Характеристики



Портативно устройство


- Компактен дизайн – Подходящ за екскурзии, бизнес пътувания, дейности на открито, или където и да сте



Интуитивен дисплей

- Интуитивен изглед - Интуитивен изглед на данни, живот на батерията, име и парола на безжичната мрежата, други

- 📶 Тип мрежа и сила на сигнала
- 🌐 Интернет Връзка
- 🌐 Data Roaming
- 📶 Wi-Fi статус и свързани Wi-Fi устройства
- ✉ Съобщения
- 🔋 Живот на батерията
- 520MB Обобщени данни за употреба



Storage Wireless Sharing

- Споделяне на данни – Лесно споделяне на снимки, музика и видеоклипове безжично във Вашата мрежа
- До 32GB – Оборудван със слот за микро SD карта до 32GB

- * Микро SD карта се продава отделно.
- * Можете да получите достъп и да споделяте файлове с помощта на Samba приложение като ES File Explorer за Android или FileExplore за IOS

Спецификации

Хардуер

- Интерфейс: 1 микро USB порт за хранване, слот за SIM карта, слот за Микро SD карта
- Четец на Микро SD карти памет: до 32GB
- Бутон : Меню бутон, Power вкл./изкл. бутон
- Дисплей: Статистика на трафика, Wi-Fi статус, брой потребители, тип мрежа (2G/3G/4G), сила на сигнала, съобщения, индикатор за състояние на батерия и Интернет, име и парола на мрежата
- Външен хранващ адаптер: 5V/0.5A
- Размери (Ш x Д x В): 106 x 66 x 16мм
- Антена: Вградена антена

Wireless

- Тип мрежа: 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)
- Безжични стандарти: IEEE 802.11n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Честота: 5GHz and 2.4GHz
- Скорост на трансфер на данните: 300Mbps на 5GHz, 300Mbps на 2.4GHz
- Предавателна мощност: <20dBm (2.4GHz & 5GHz)
- Чувствителност при приемане: 5GHz: 11a 54Mbps: -77dBm;
11n HT20 MCS7: -74dBm;
11n HT40 MCS7: -71dBm.
2.4GHz: 11b 11Mbps: -89dBm;
11g 54Mbps: -75dBm; 11n
HT20 MCS7: -72dBm; 11n
HT40 MCS7: -70dBm;
- Безжична сигурност: Поддържа WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC филтриране на безжичните клиенти, Разрешава/Забрани SSID излъчването
- DHCP: Сървър, Клиент, DHCP клиентски списък

Спецификации

Други

Съдържание

- Безжичен мобилен 4G LTE маршрутизатор M7350
- Микро USB кабел
- Адаптер за Микро SIM към Стандартен SIM
- Адаптер за Нано SIM към Стандартен SIM
- Захранване
- Кратко ръководство за инсталация

Сертификати

- CE, RoHS

Системни изисквания

- Windows 8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS
- Абонамент с доставчик на интернет услуги (за достъп до Интернет)

Изисквания към околната среда

- Температура при работа: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
- Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
- Влажност при работа: 10%~90% без конденз
- Влажност при съхранение: 5%~90% без конденз



За повече информация, моля посетете:

<http://WWW.TP-LINK.COM/en/products/details/?model=M7350>

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизведена под никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптации, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

Подобни продукти



- Безжичен мобилен 3G маршрутизатор с 5200mAh вътрешна презареждаема батерия M5360



- Безжичен мобилен 3G маршрутизатор M5350

www.tp-link.com